

perfeo

ИНСТРУМЕНТЫ

RUPOWER



perfeo



ЛЕГИРОВАННАЯ
КОНСТРУКЦИОННАЯ
СТАЛЬ

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

ДВУХСТОРОННИЕ



Ключи гаечные двухсторонние с открытым зевом предназначены для монтажа резьбовых соединений.

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

ДВУХСТОРОННИЕ



Покрытие цинк

8x10

9x11

10x12

12x13

12x14

13x15

14x17

17x19

19x22

21x22

22x24

24x27

27x30



Вес, кг

0,033

0,037

0,04

0,057

0,059

0,076

0,088

0,123

0,188

0,2

0,23

0,32

0,41



Размер, мм

120x22x4,5

125x24x4,5

125x26x4,5

140x28x5,5

140x30x5,5

160x32x6

160x35x6,5

175x42x7,5

205x46x8,5

205x46x9,5

220x50x9,5

250x55x10,5

260x62x11,5



Группа прочности

D



perfeo



ЛЕГИРОВАННАЯ
КОНСТРУКЦИОННАЯ
СТАЛЬ

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

РАЗВОДНОЙ



Ключ гаечный разводной предназначен для выполнения различных слесарно-монтажных работ при ремонте и техническом обслуживании бытовой техники, мебели, автомобилей и т.д.

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

РАЗВОДНОЙ



Покрытие цинк

КР-19

КР-30

КР-46



Вес, кг

0,14

0,49

1,6



Размер, мм

150x60x11

250x90x15

375x125x22



perfeo


perfeo



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
СТАЛЬ

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

РЫЧАЖНЫЙ



Ключ трубный рычажный предназначен для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопровода. Наклон зубьев против направления вращения. Ключ усиленной конструкции, удобен при работе в узком пространстве.

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

РЫЖАЧНЫЙ



Покрытие лакокрасочно

КТР-0, 5-28мм

КТР-1, 10-36мм

КТР-2, 20-50мм



Вес, кг

0,48

0,7

1,1



Размер, мм

250x49x16

350x45x18

445x60x22




perfeo

perfeo

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
УДАРОПРОЧНАЯ ПЛАСТМАССА

ОТВЕРТКИ

КРЕСТОВЫЕ И ПЛОСКИЕ



Отвертка предназначена для выполнения различных слесарно-монтажных работ с винтами как с прямыми, так и с крестообразными шлицами.

ОТВЕРТКИ

КРЕСТОВЫЕ И ПЛОСКИЕ



Покрытие цинк

1,0x6,0 №2 TV

№1 165мм

№2 200мм

№3 200мм

PH1 165мм

PH2 200мм

PH3 267мм

160x0,6x4,0мм

190x1,0x6,5мм

250x1,0x6,5мм

165x0,6x4,0мм

200x1,0x6,5мм



Вес, кг

0,059

0,036

0,069

0,094

0,041

0,071

0,13

0,027

0,056

0,071

0,041

0,071



Размер, мм

150x23x23

165x22x22

200x25x25

200x25x25

165x28x28

200x30x30

267x35x35

160x18x18

190x22x22

250x22x22


165x28x28

200x30x30

perfeo




perfeo



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД

КУСАЧКИ

БОКОВЫЕ



Кусачки боковые предназначены для перекусывания проволоки средней твердости с пределом прочности на растяжение 800-1600МПа диаметром до 1,6-3 мм.

КУСАЧКИ

БОКОВЫЕ



Двухкомп. рук. цинк

160мм

200мм



Вес, кг

0,19

0,32



Размер, мм

167x52x17

200x50x13



perfeo

perfeo

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД



ПЛОСКОГУБЦЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ



Плоскогубцы предназначены для захвата, манипулирования и перекусывания проволоки средней твердости с пределом прочности на растяжение 1600 Мпа диаметром 1,6 мм, а также для удержания предметов круглой или плоской формы при выполнении различных слесарно-монтажных работ.

ПЛОСКОГУБЦЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ



Вес, кг
0,36



Размер, мм
210x56x21

ПЛОСКОГУБЦЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ

Плоскогубцы регулируемые предназначены для зажима и вращения цилиндрических изделий, труб и соединительных частей трубопроводов, а также зажима плоских изделий. Материал рычагов: легированная конструкционная сталь.



Вес, кг
0,3



Размер, мм
238x56x16

